Barfab®

SINCE 1990

New Season

HOME
APPLIANCES
CATALOGUE

Energy Efficient Products
Reliable Performances
Stylish Designs
Trusted Quality

Designed for Convenience
Built for Performance

ABOUT BARFAB

EN

Barfab Company started its activity in 1990 with the production of evaporative coolers and gradually expanded its manufactured products. Now, Barfab made its range of manufactured products more complete with producing different kinds of evaporative coolers, electrical and gas water heaters, electrical heaters, refrigerators and freezers, chest freezers, twin washing machines and built-in gas stoves and fans. Manufacturing space of this company is over 70,000 square meters. Barfab with having about 700 direct employees, is the largest private production unit in Chaharmahal and Bakhtiary Province and in the past years, has always had the highest export rate among Iranian companies.

In order to continuously develop the manufacturing range and respond to exporting demands, Barfab has focused its attention on recognizing the consumers' needs in different markets, training human resources, increasing product quality, reducing the product cost, developing engineering activities, and developing a Total Quality Management (TQM).

Barfab made its Quality Management System based on ISO9001:2015 standards, and for executing the requirements of safety management systems and occupational and environmental health acted based on ISO14001:2015 and ISO45001:2018 standards and by receiving the Integrated Management System (IMS) Certificate and ISO10002:2018 (standard of handling the customer's complaints) and ISO10004:2018 (standard of measuring customers satisfaction) tries to meet the demands of customers and other beneficiaries in the best way possible.

Management of Barfab Company, not only sees the export as a short-term and momentarily matter, but as a broad and long-term plan, and always tries to increase its reputation in target markets, with constant attention to the customers and markets. Receiving the golden statue of customer rights protection and being the only home appliance brand in Iran which after six years of obtaining the title of exemplary exporter of the country, has been named as the national outstanding exporter in in 2019, 2020 and 2021 which is the result of this attitude that is incomparable in Iran's home appliances industry.

RU

Компания Barfab начала свою деятельность в 1990 году с производства кулеров для воды и постепенно расширяла ассортимент своей продукции. Barfab завершила производство своей корзины для бытовой техники, выпустив различные типы водоохладителей, газовых и электрических водонагревателей, электрических нагревателей, холодильников, морозильных камер, морозильных ларей, сдвоенных стиральных машин, настольных плит и вентиляторов. Площадь производственных цехов этой группы составляет более 70 тысяч квадратных метров. Barfab, в котором работает около 700 человек, является крупнейшим частным производственным предприятием в провинции Чахармахал и Бахтиари, и в последние годы у него всегда был самый высокий объем экспорта среди иранских компаний.

Чтобы постоянно расширять ассортимент продукции и реагировать на экспортные потребности, она обратила свое внимание на признание требований потребителей на

различных рынках, обучение персонала, повышение качества продукции, снижение затрат, активное развитие инженерных и опытно-конструкторских групп TQM. Barfab создала и внедрила свою систему менеджмента качества на основе стандарта ISO9001:2015 и предприняла действия по внедрению требований систем менеджмента безопасности, охраны труда и окружающей среды в соответствии со стандартами ISO14001:2015 и ISO45001:2018. Сертификата Интегрированной системы менеджмента (IMS) и упадка стандартов ISO10002:2018 (стандарт обработки жалоб клиентов) и ISO10004:2018 (стандарт оценки Reza) «Возможности клиентов») пытается удовлетворить потребности клиентов и других заинтересованных сторон.

Руководство компании Barfab рассматривает экспорт не как краткосрочное дело, а как широкий и долгосрочный план и всегда пытается повысить свой авторитет на целевых рынках, уделяя постоянное внимание рынку и

потребителю; Получение Золотой статуи защиты прав потребителей и единственного бренда бытовой техники в Иране, который после шести лет получения титула национального экспортера образцов, в 2019, 2020 и 2021 годах получил титул национального экспортера, является результатом такого подхода в Иране. Что является уникальным в иранской индустрии бытовой техники.

FA

شرکت برفاب فعالیت خود را در سال ۱۳۶۹ با تولید کولر آبی آغاز کرد و به‌تدریج سبد محصـــولات تولیدی خود را گســـترش داد. هم‌اکنون برفاب با تولید انواع کولرهای آبی، آبگرمکن‌های گازســـوز و برقی، بخاری برقی، یخچال فریزر، فریزر صـــندوقی، ماشـــین لباس‌شویی دوقلو، اجاق گاز رومیزی، جارو برقی و پنکه، سبد لوازم خانگی خود را کامل‌تر کرده است. فضـــای سالن‌های تولیدی این گروه بالغ بر ۷۰ هزار متر مربع است. برفاب با حدود ۷۰۰ نفر نیروی کار مســـتقیم، بزرگ‌ترین واحد تولیدی خصـــوصی استان چهارمحال و بختیاری است و در سال‌های گذشته همواره بیشترین میزان صادرات را در بین شرکت‌های ایرانی داشته است.

به‌منظور توسعهٔ مســـــــــتمرِ دامـــنهٔ تولیـــدات و پاسخ‌گویی به درخواست‌های صادراتی، برفاب توجه خود را به شناخت خواسته‌های مصـرف‌کنندگان بازارهای مختلف، آموزش نیروهای انسـانی، افزایش کیفیت محصـــولات، کاهش قیمت تمام‌شده، توسعهٔ فعالیت‌های مهندسی و توسعهٔ رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) معطوف کرده است. برفاب سیســـــــــتم مدیریت کیفیت خود را مبتنی بر استاندارد ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO پایه‌ریزی و مســـتقر کرده و برای پیاده‌سازی الزامات سیســـتم‌های مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و زیســـــت‌محیطی بر اساس اسـتاندارد ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ISO و ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ ISO اقـدام کـرده و با دریافـت گواهی‌نامهٔ سیســـــتم مدیـریت یکـپارچه (IMS) و دریافـت اسـتانداردهای مشـــــــتری مداری ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ ISO (اسـتاندارد رسـیدگی به شـکایات مشتری) و ۱۰۰۰۴:۲۰۱۸ ISO (اسـتاندارد سنجش رضایت‌مندی مشتریان)می کوشد به بهترین شکل خواسته‌های مورد نظر مشتریان و سایر طرف‌های ذینفع را فراهم کند.

مدیریت شرکت برفاب، صادرات را نه امری مقطعی و کوتاه‌مدت، بلکـه برنامه‌ای گســـترده و بلنـدمـدت می‌داند و همـواره می کوشد اعتبار خود را در بازارهای هدف، با توجه مستمر به بازار و مشتری، افزایش دهد؛ دریافت تندیس طلایی حمایت از حقوق مصـرف‌کننده و تنها برند لوازم خانگی ایران که پس از پنج سال کســـب عنوان صادرکنندهٔ نمونهٔ کشـــوری، در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰موفق به کسب عنوان صادرکنندهٔ ممتاز ملی برای سه سال شده است، حاصل این رویکرد است که در صنعت لوازم خانگی ایران بی‌نظیر است.

AR

بدأت شركة برفاب نشـــاطاته سنة 1990 بإنتاج المبردة التبخيرية وتطورت منتجاتها فيما بعد. وحاليا شركة برفاب تقوم بإنتاج أنواع المبردات التبخيرية والسـخان الغازي والكهربائي والمدفأة الكهربائية والثلاجة مع فريزر والمجمّدة الصـــندوقية والغســـالة والموقد الغازي والمكنســـة كهربائية والمروحة. مســـاحة صالات الإنتاج لهذه الشـــركة أكثر من 70 ألف متر مربع. وفي شركة برفاب يعمل 700 عاملا بشكل مباشر وهذا المصـنع أكبر مصـنع في محافظة جهارمحال وبختياري في مركز إيران وفي السـنوات الماضية قامت بتصدير المنتجات إلى البلدان الأجنبية أكثر من المصانع الأخرى.

بهدف التنمية المسـتدامة للمنتجات وتلبية حاجات التصـدير، حاولت شركة برفاب معرفة مطالب الزبائن في الأسواق المختلفة وتعليم الكوادر البشـرية وزيادة جودة المنتجات وتقليص السـعر النهائي وتنمية الأعمال الهندسية وتنمية إدارة النوعية الشـــاملة (TQM). شركة برفاب قامت بإنشـاء نظام إدارة الجودة حسـب معايير ISO 9001:2015 ولتطبيق الزامات نظم إدارة الأمان والصـحة المهنية والبيئية قامت وفق معايير ISO14001:2015 و ISO 45001:2018 وحصـلت على شهادة نظام الإدارة الشـاملة (IMS) و حصـلت على معايير رضى الزبائن ISO 10002:2018 و ISO 10004:2018 تحاول تلبية مطالب الزبائن وصاحبي المصالح الأخرى.

إدارة شركة برفاب تعتقد أن التصدير ليس قضية موقتة وقصـيرة المدى بل التصـدير خطوة واسعة وطويلة المدى ويحاول دائما زيادة اعتبارها في الأسواق وعند الزبائن. الحصـــول على التمثال الذهبي في مجال دعم حقوق الزبائن وهذه الشـــركة هي الماركة الوحيدة التي حصـــلت على شهادة المصـــدر الممتاز الوطني في سنوات 2019 و 2020 و 2021 بعد 6 سنوات من الحصـــول على شهادة المصدر النموذجي في البلاد. وكل هذه الشهادات والنجاحات هي نتاج هذا المنحى في صناعة الأجهزة المنزلية وفي فريدة في إيران.

REFRIGERATOR & FREEZER

No Frost

BNF
No Frost
Freezer

BNR
No Frost
Refrigerator



یخچال و فریزر نوفراست
ثلاجة و مجمّدة نوفروست
Холодильник морозилка



Available Colors:

		BNF	BNR	
Dimensions Измерение	H×W×L (mm)	1960×650×675	1960×650×675	**ابعاد: طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر)** الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(میليمتر)
Total Volume Общий объем	Liter	400L	485L	**حجم کل** الحجم
	Ft³	14Ft³	17Ft³	**لیتر / لتر** **فوت مکعب / قدم مكعب**
AC Voltage AC вольтаж		220V - 50Hz	220V - 50Hz	**فرکانس(هرتز) – ولتاژ(ولت)** التردد(هيرتز) - الفولتية(فولت)
Electric Power Электроэнергия		110W	105W	**توان الکتریکی (وات)** الطاقة الكهربائية (وات)
Current Rate Электрический ток		0.5Amp	0.5Amp	**شدت جریان (آمپر)** التيار (أمبير)
Climate Class Климатический класс		T | گرمسیری тропический | حـــار	T | گرمسیری тропический | حـــار	**شرایط آب و هوایی** درجة الطقس
Type of Insulation изоляция		Poly Urethane | پلی‌اورتان полиуретан | پلی‌اورتان	Poly Urethane | پلی‌اورتان полиуретан | پلی‌اورتان	**نوع فوم عایق‌بندی** العازل المستخدم
Net Weight Вес нетто		87Kg	87Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافي (كيلوغرام)
Exterior Water Dispencer Экстерьер диспенсер для воды		No | ندارد нет | لا	Yes | دارد да | نعم	**آب‌سردکن روی در** مع برّاد الماء الخارجي
Type of Refrigerant Gas охлаждающий газ		R600a	R600a	**نوع گاز خنک‌کننده** نوع من غاز التبريد
Defrost System Система размораживания		No Frost | بدون برفک Не мороз | نوفروست	No Frost | بدون برفک Не мороз | نوفروست	**سیستم برفک‌زدایی** نظام تذويب

مشخصات فنی و طرح بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
Technical specifications and design are changeable without prior notice.
يمكن تغيير المواصفات الفنية والتصميم دون إشعار مسبق.
Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления

REFRIGERATOR FREEZER

Defrost

40-60



30-70



BH150



یخچال فریزر

ثلاجة مع فريزر

Холодильник морозилка

40-60



30-70



BH150



Available Colors:

		40-60	30-70	BH150	
Dimensions Измерение	H×W×L (mm)	1930×665×660	1665×665×660	1565×665×660	**ابعاد: طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر)** الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(ميليمتر)
Total Volume Общий объем	Liter	390L	355L	320L	**حجم کل** الحجم
	Ft^3	14Ft^3	12.54Ft^3	11.3Ft^3	ليتر / لتر فوت مكعب / قدم مكعب
AC Voltage AC вольтаж		220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	**فرکانس(هرتز) - ولتاژ(ولت)** التردد(هيرتز) - الفولتية(فولت)
Electric Power Электроэнергия		110W	100W	120W	**توان الکتریکی (وات)** الطاقة الكهربائية (وات)
Current Rate Электрический ток		0.6Amp	0.5Amp	0.8Amp	**شدت جریان (آمپر)** التيار (أمبير)
Climate Class Климатический класс		**N** | معتدل нормальный | حار	**N** | معتدل нормальный | حار	**N** | معتدل нормальный | حار	**شرایط آب و هوایی** درجة الطقس
Type of Insulation изоляция		**Poly Urethane** | پلی‌اورتان полиуретан | پلی‌اورتان	**Poly Urethane** | پلی‌اورتان полиуретан | پلی‌اورتان	**Poly Urethane** | پلی‌اورتان полиуретан | پلی‌اورتان	**نوع فوم عایق‌بندی** العازل المستخدم
Net Weight Вес нетто		86Kg	70Kg	57Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافي (كيلوغرام)
Exterior Water Dispencer Экстерьер диспенсер для воды		**Yes** | دارد да | نعم	**No** | ندارد нет | لا	**No** | ندارد нет | لا	**آب‌سردکن روی در** مع برّاد الماء الخارجي
Type of Refrigerant Gas охлаждающий газ		R134a	R134a	R134a	**نوع گاز خنک‌کننده** نوع من غاز التبريد
Defrost System Система размораживания		**Manual Defrost** Руководство размораживать **دستی** | یدوی	**Manual Defrost** Руководство размораживать **دستی** | یدوی	**Manual Defrost** Руководство размораживать **دستی** | یدوی	**سیستم برفک‌زدایی** نظام تذويب

مشخصات فنی و طرح بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
Technical specifications and design are changeable without prior notice.
يمكن تغيير المواصفات الفنية والتصميم دون إشعار مسبق.
Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления

CHEST FREEZER

فریزر صندوقی
الفريزر الافقية
морозильник

Digital & Analog



CF-310L
Digital

	CF-220L	CF-310L	
Dimensions Измерение H×W×L (mm)	855×580×910	855×580×1112	**ابعاد: طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر)** الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(میليمتر)
AC Voltage AC вольтаж	220V - 50Hz	220V - 50Hz	**فرکانس(هرتز) - ولتاژ(ولت)** التردد(هيرتز) - الفولتية(فولت)
Input Power Входная мощность	100W	95W	**توان ورودی اسمی (وات)** قدرة الدخول التشغيل (وات)
Current Электрический	0.5Amp	0.5Amp	**جریان اسمی (آمپر)** التيار الإسمى (أمبير)
Lamp Power Мощность лампы	15W	15W	**توان لامپ (وات)** قوة المصباح (وات)
Refrigerant Weight Вес хладагента	100gr	120gr	**جرم مبرد (گرم)** كمية غاز التبريد (غرام)
Type Тип	**Compression | تراکمی** компрессия	**Compression | تراکمی** компрессия	**اساس عملکرد** الضغط
Climate Class Климатический класс	**N | معتدل** нормальный | معتدل	**N | معتدل** нормальный | معتدل	**شرایط آب و هوایی** الاجواء المخمصصة للعمل
Type of Insulation изоляция	**Poly Urethane | پلی‌اورتان** полиуретан | پلی‌اورتان	**Poly Urethane | پلی‌اورتان** полиуретан | پلی‌اورتان	**نوع فوم عایق‌بندی** العزل
Insulator Gas изолятор газ	**Cyclopentane | سیکلوپنتان** циклопентан | سایکلوبنتین	**Cyclopentane | سیکلوپنتان** циклопентан | سایکلوبنتین	**نوع گاز منبسط‌کننده عایق** نوع العازل
Net Weight Вес нетто	47Kg	57Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافي (كيلوغرام)
Type of Refrigerant Gas охлаждающий газ	R134a	R134a	**نوع گاز خنک‌کننده** نوع من غاز التبريد
Freezing Capacity Морозильная мощность	8(Kg/24Hr)	10(Kg/24Hr)	**ظرفیت انجماد (کیلوگرم در ۲۴ ساعت)** قدرة التجميد لكل ٢٤ ساعه (كيلوغرام)



Available Colors:

	CF-2D310L	CF-430	CF-2D430	
Dimensions Измерение H×W×L (mm)	855×580×1112	850×670×1390	850×670×1390	**ابعاد: طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر)** الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(ميليمتر)
AC Voltage AC вольтаж	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	**فرکانس(هرتز) - ولتاژ(ولت)** التردد(هيرتز) - الفولتية(فولت)
Input Power Входная мощность	95W	100W	100W	**توان ورودی اسمی (وات)** قدرة الدخول التشغيل (وات)
Current Электрический	0.5Amp	0.6Amp	0.6Amp	**جریان اسمی (آمپر)** التيار الإسمى (أمبير)
Lamp Power Мощность лампы	15W	15W	15W	**توان لامپ (وات)** قوة المصباح (وات)
Refrigerant Weight Вес хладагента	120gr	160gr	160gr	**جرم مبرد (گرم)** كمية غاز التبريد (غرام)
Type Тип	تراکمی | Compression компрессия	تراکمی | Compression компрессия	تراکمی | Compression компрессия	**اساس عملکرد** الضغط
Climate Class Климатический класс	معتدل | N нормальный | معتدل	معتدل | N нормальный | معتدل	معتدل | N нормальный | معتدل	**شرایط آب و هوایی** الاجواء المخمصصة للعمل
Type of Insulation изоляция	پلی‌اورتان | Poly Urethane полиуретан | پلی‌اورتان	پلی‌اورتان | Poly Urethane полиуретан | پلی‌اورتان	پلی‌اورتان | Poly Urethane полиуретан | پلی‌اورتان	**نوع فوم عایق‌بندی** العزل
Insulator Gas изолятор газ	سیکلوپنتان | Cyclopentane циклопентан | سایکلوبنتین	سیکلوپنتان | Cyclopentane циклопентан | سایکلوبنتین	سیکلوپنتان | Cyclopentane циклопентан | سایکلوبنتین	**نوع گاز منبسط‌کننده عایق** نوع العازل
Net Weight Вес нетто	57Kg	62Kg	62Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافي (كيلوغرام)
Type of Refrigerant Gas охлаждающий газ	R134a	R134a	R134a	**نوع گاز خنک‌کننده** نوع من غاز التبريد
Freezing Capacity Морозильная мощность	10(Kg/24Hr)	9(Kg/24Hr)	9(Kg/24Hr)	**ظرفیت انجماد (کیلوگرم در ۲۴ ساعت)** قدرة التجميد لكل ٢٤ ساعه (كيلوغرام)

مشخصات فنی و طرح بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
Technical specifications and design are changeable without prior notice.
يمكن تغيير المواصفات الفنية والتصميم دون إشعار مسبق.
Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления

WASHING MACHINE

ماشین لباس‌شویی دوقلو

غسالة ملابس ثنائية الحوض

Стиральная машина
с двумя баками


Twin-Tub

WM-15



Full Plastic Body
Sturdy Body Design
Anti-Wrinkle Roller System
Waterfall Wash Effect
Easy to Operate Control Panel

WM-15 Doors' Design



WM-15


With **Air Jet**



With **Glass** or
Plastic Trim Doors

WM-15





Includes filters to collect water floating particles and keep the water clean

Equipped with special anti-wrinkle rollers to provide softer operation

Включает фильтры для улавливания плавающих частиц в воде и поддержания чистоты воды

Оснащен специальными роликами против сминания для обеспечения более бережной обработки

مجهز به توری پرزگیر برای جمع آوری ذرات معلق آب در حین شست‌وشو و تمیز نگه داشتن آب

مجهز به غلتک‌های مخصوص ضد چروک برای عملکرد بهتر در شست‌وشو

يشمل مضخة التصريف

يشمل مرشح للحفاظ على مياه الغسيل نظيفة

يشمل بكرات لتقليل التجاعيد و تدفير عملية أكثر ليونة

	WM-15	
Dimensions Измерение **H×W×L** (mm)	990×1010×560	**ابعاد: طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر)** الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(ميليمتر)
Capacity Вместимость	9Kg	**گنجایش (کیلوگرم)** سعة (كيلوغرام)
AC Voltage AC вольтаж	220V - 50Hz	**فرکانس(هرتز) – ولتاژ(ولت)** التردد(هيرتز) - الفولتية(فولت)
Washing Motor Power стиральная Двигатель Мощность	450W	**توان مصرفی موتور شست‌وشو (وات)** قدرة ماطور الغسل (وات)
Drain Motor Power сушилка Двигатель Мощность	250W	**توان مصرفی موتور خشک‌کن (وات)** قدرة ماطور التجفيف (وات)
Drain Capacity сушилка Вместимость	6Kg	**گنجایش خشک‌کن (کیلوگرم)** قدرة التصريف (كيلوغرام)
Drain Pump Power сушилка Мощность насоса	30W	**توان پمپ تخلیه (وات)** قوة ضخ التصريف (وات)
Net Weight Вес нетто	29Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافي (كيلوغرام)

مشخصات فنی و طرح بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
Technical specifications and design are changeable without prior notice.
يمكن تغيير المواصفات الفنية والتصميم دون إشعار مسبق.
Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления

WASHING MACHINE

ماشین لباس‌شویی دوقلو

غسالة ملابس ثنائية الحوض

Стиральная машина
с двумя баками

Twin-Tub

WM-900



Full Plastic Body

Sturdy Body Design

Anti-Wrinkle Roller System

Waterfall Wash Effect

Easy to Operate Control Panel

WM-750



WM-500







Includes filters to collect water floating particles and keep the water clean

Equipped with special anti-wrinkle rollers to provide softer operation

Включает фильтры для улавливания плавающих частиц в воде и поддержания чистоты воды

Оснащен специальными роликами против сминания для обеспечения более бережной обработки

مجهز به توری پرزگیر برای جمع آوری ذرات معلق آب در حین شست‌وشو و تمیز نگه داشتن آب

مجهز به غلتک‌های مخصوص ضد چروک برای عملکرد بهتر در شست‌وشو

يشمل مضخة التصريف

يشمل مرشح للحفاظ على مياه الغسيل نظيفة

يشمل بكرات لتقليل التجاعيد و تدفير عملية أكثر ليونة

	WM-900	WM-750	WM-500	
Dimensions Измерение H×W×L (mm)	970×490×830	760×870×440	550×370×400	**ابعاد: طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر)** الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(ميليمتر)
Capacity Вместимость	7Kg	5Kg	3Kg	**گنجایش (کیلوگرم)** سعة (كيلوغرام)
AC Voltage AC вольтаж	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	**فرکانس(هرتز) - ولتاژ(ولت)** التردد(هيرتز) - الفولتية(فولت)
Washing Motor Power стиральная Двигатель Мощность	420W	290W	300W	**توان مصرفی موتور شست‌وشو (وات)** قدرة ماطور الغسل (وات)
Drain Motor Power сушилка Двигатель Мощность	290W	290W	120W	**توان مصرفی موتور خشک‌کن (وات)** قدرة ماطور التجفيف (وات)
Drain Capacity сушилка Вместимость	4.5Kg	4.5Kg	1Kg	**گنجایش خشک‌کن (کیلوگرم)** قدرة التصريف (كيلوغرام)
Drain Pump Power сушилка Мощность насоса	24W	24W	-	**توان پمپ تخلیه (وات)** قوة ضخ التصريف (وات)
Net Weight Вес нетто	24Kg	21Kg	5Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافي (كيلوغرام)

مشخصات فنی و طرح بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
Technical specifications and design are changeable without prior notice.
يمكن تغيير المواصفات الفنية والتصميم دون إشعار مسبق.
Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления

OUTDOOR AIR COOLER



Cellulose Pads

BF7-CP

	BF7-CP	
Dimensions H×W×L (mm) Измерение	1150×870×870	**ابعاد: طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر)** الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(ميليمتر)
Duct Size Канальный Размер	545×520mm	**ابعاد دریچه (میلی‌متر)** حجم مجرى الهواء (ميليمتر)
Normal Air Capacity (m^3/hr) Нормальный воздух Вместимость	7984m^3/hr	**میزان هوادهی (متر مکعب بر ساعت)** قدرة الهواء العادى (متر مكعب بالساعة)
Normal Air Capacity (cfm) Нормальный воздух Вместимость	4700cfm	**میزان هوادهی (فوت مکعب بر دقیقه)** قدرة الهواء العادى (قدم مكعب بالدقيقه)
AC Voltage AC вольтаж	220V-50Hz	**فرکانس (هرتز) – ولتاژ (ولت)** التردد (هيرتز) - الفولتية (فولت)
Cooler Set Electric Power Кулер Электроэнергия	800W	**توان الکتریکی کولر (وات)** القوة الكهربائية المبرّدة (وات)
Water Pump Electric Power Помпа Электроэнергия	50W	**توان الکتریکی پمپ آب (وات)** القوة الكهربائية مضخّة الماء (وات)
Current Rate Электрический ток	4.2Amp	**شدت جریان (آمپر)** التيار (أمبير)
Motor Power Двигатель Мощность	¾ (Hp)	**توان موتور (اسب بخار)** قوّة المحرّك الكهربائي (حصان)
Pad Type КулерТип подушки	**Cellulose** سلولزی Целлюлоза سيليلوزية	**نوع پوشال** نوع الوسادة
Net Weight Вес нетто	77Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافي (كيلوغرام)

Coated with Electrostatic
and UV Resistant
Powder Paint

کولرآبی (نصب در فضای خارجی)
مبرّدة الهواء الخارجيّة
Открытый воздухоохладитель

BF7-BCP



BF5-CP

BF5-BCP



	BF7-BCP	BF5-CP	BF5-BCP	
Dimensions H×W×L (mm) Измерение	1150×870×870	1000×870×870	1000×870×870	**ابعاد: طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر)** الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(ميليمتر)
Duct Size Канальный Размер	545×520mm	490×480mm	490×480mm	**ابعاد دریچه (میلی‌متر)** حجم مجرى الهواء (ميليمتر)
Normal Air Capacity (m^3/hr) Нормальный воздух Вместимость	6710m^3/hr	6635m^3/hr	6370m^3/hr	**میزان هوادهی (متر مکعب بر ساعت)** قدرة الهواء العادى (متر مكعب بالساعة)
Normal Air Capacity (cfm) Нормальный воздух Вместимость	3950cfm	3900cfm	3750cfm	**میزان هوادهی (فوت مکعب بر دقیقه)** قدرة الهواء العادى (قدم مكعب بالدقيقه)
AC Voltage AC вольтаж	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	**فرکانس (هرتز) - ولتاژ (ولت)** التردد (هيرتز) - الفولتية (فولت)
Cooler Set Electric Power Кулер Электроэнергия	750W	700W	670W	**توان الکتریکی کولر (وات)** القوة الكهربائية المبرّدة (وات)
Water Pump Electric Power Помпа Электроэнергия	50W	50W	50W	**توان الکتریکی پمپ آب (وات)** القوة الكهربائية مضخّة الماء (وات)
Current Rate Электрический ток	3.8Amp	3.7Amp	3.5Amp	**شدت جریان (آمپر)** التيار (أمبير)
Motor Power Двигатель Мощность	½ (Hp)	½ (Hp)	½ (Hp)	**توان موتور (اسب بخار)** قوّة المحرّك الكهربائي (حصان)
Pad Type سلولزی КулерТип подушки Целлюлоза سليلوزية	Cellulose سلولزی Целлюлоза سليلوزية	Cellulose سلولزی Целлюлоза سليلوزية	Cellulose سلولزی Целлюлоза سليلوزية	**نوع پوشال** نوع الوسادة
Net Weight Вес нетто	71Kg	66Kg	66Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافي (كيلوغرام)

مشخصات فنی و طرح بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
Technical specifications and design are changeable without prior notice.
يمكن تغيير المواصفات الفنية والتصميم دون إشعار مسبق.
Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления

OUTDOOR AIR COOLER



BF7

Wood-Wool Pads

	BF7	
Dimensions H×W×L (mm) Измерение	1150×870×870	**ابعاد: طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر)** الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(ميليمتر)
Duct Size Канальный Размер	545×520mm	**ابعاد دریچه (میلی‌متر)** حجم مجرى الهواء (ميليمتر)
Normal Air Capacity (m^3/hr) Нормальный воздух Вместимость	7650m^3/hr	**میزان هوادهی (متر مکعب بر ساعت)** قدرة الهواء العادى (متر مكعب بالساعة)
Normal Air Capacity (cfm) Нормальный воздух Вместимость	4500cfm	**میزان هوادهی (فوت مکعب بر دقیقه)** قدرة الهواء العادى (قدم مكعب بالدقيقه)
AC Voltage AC вольтаж	220V-50Hz	**فرکانس (هرتز) – ولتاژ (ولت)** التردد (هيرتز) - الفولتية (فولت)
Cooler Set Electric Power Кулер Электроэнергия	780W	**توان الکتریکی کولر (وات)** القوة الكهربائية المبرّدة (وات)
Water Pump Electric Power Помпа Электроэнергия	50W	**توان الکتریکی پمپ آب (وات)** القوة الكهربائية مضخّة الماء (وات)
Current Rate Электрический ток	4Amp	**شدت جریان (آمپر)** التيار (أمبير)
Motor Power Двигатель Мощность	¾ (Hp)	**توان موتور (اسب بخار)** قوّة المحرّك الكهربائي (حصان)
Pad Type КулерТип подушки	**Wood Wool** چوب Древесная шерсть قش	**نوع پوشال** نوع الوسادة
Net Weight Вес нетто	79Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافي (كيلوغرام)

Coated with Electrostatic
and UV Resistant
Powder Paint

کولرآبی (نصب در فضای خارجی)
مبرّدة الهواء الخارجيّة
Открытый воздухоохладитель



	BF7-B	BF5	BF5-B	
Dimensions H×W×L (mm) Измерение	1150×870×870	1000×870×870	1000×870×870	**ابعاد: طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر)** الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(ميليمتر)
Duct Size Канальный Размер	545×520mm	490×480mm	490×480mm	**ابعاد دریچه (میلی‌متر)** حجم مجرى الهواء (ميليمتر)
Normal Air Capacity (m^3/hr) Нормальный воздух Вместимость	6710m^3/hr	6635m^3/hr	6370m^3/hr	**میزان هوادهی (متر مکعب بر ساعت)** قدرة الهواء العادى (متر مكعب بالساعة)
Normal Air Capacity (cfm) Нормальный воздух Вместимость	3950cfm	3900cfm	3750cfm	**میزان هوادهی (فوت مکعب بر دقیقه)** قدرة الهواء العادى (قدم مكعب بالدقيقه)
AC Voltage AC вольтаж	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	**فرکانس (هرتز) – ولتاژ (ولت)** التردد (هيرتز) - الفولتية (فولت)
Cooler Set Electric Power Кулер Электроэнергия	750W	700W	670W	**توان الکتریکی کولر (وات)** القوة الكهربائية المبرّدة (وات)
Water Pump Electric Power Помпа Электроэнергия	50W	50W	50W	**توان الکتریکی پمپ آب (وات)** القوة الكهربائية مضخّة الماء (وات)
Current Rate Электрический ток	3.8Amp	3.7Amp	3.5Amp	**شدت جریان (آمپر)** التيار (أمبير)
Motor Power Двигатель Мощность	½ (Hp)	½ (Hp)	½ (Hp)	**توان موتور (اسب بخار)** قوّة المحرّك الكهربائي (حصان)
Pad Type КулерТип подушки	**Wood Wool** چوب قش Древесная шерсть	**Wood Wool** چوب قش Древесная шерсть	**Wood Wool** چوب قش Древесная шерсть	**نوع پوشال** نوع الوسادة
Net Weight Вес нетто	75Kg	69Kg	70Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافي (كيلوغرام)

مشخصات فنی و طرح بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
Technical specifications and design are changeable without prior notice.
يمكن تغيير المواصفات الفنية والتصميم دون إشعار مسبق.
Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления

OUTDOOR AIR COOLER

کولرآبی (نصب در فضای خارجی)

مبرّدة الهواء الخارجيّة

Открытый воздухоохладитель

Wood-Wool Pads

BF4



BF3-SUPER



BF3-SUPER
Equipped with **Water Filter**

	BF4	BF3-SUPER	BF3-R	
Dimensions Измерение H×W×L(mm)	1000×870×870	850×730×730	850×730×730	**ابعاد**:طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر) الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(ميليمتر)
Duct Size Канальный Размер	490×480mm	350×345mm	350×345mm	**ابعاد دریچه (میلی‌متر)** حجم مجرى الهواء (ميليمتر)
Normal Air Capacity (m³/hr) Нормальный воздух Вместимость	5950m³/hr	3400m³/hr	4100m³/hr	**میزان هوادهی (متر مکعب بر ساعت)** قدرة الهواء العادى (متر مكعب بالساعة)
Normal Air Capacity (cfm) Нормальный воздух Вместимость	3500cfm	2000cfm	2400cfm	**میزان هوادهی (فوت مکعب بر دقیقه)** قدرة الهواء العادى (قدم مكعب بالدقيقه)
AC Voltage AC вольтаж	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	**فرکانس (هرتز) – ولتاژ (ولت)** التردد (هيرتز) - الفولتية (فولت)
Cooler Set Electric Power Кулер Электроэнергия	550W	550W	600W	**توان الکتریکی کولر (وات)** القوة الكهربائية المبرّدة (وات)
Water Pump Electric Power Помпа Электроэнергия	50W	50W	50W	**توان الکتریکی پمپ آب (وات)** القوة الكهربائية مضخّة الماء (وات)
Current Rate Электрический ток	2.7Amp	2.6Amp	3Amp	**شدت جریان (آمپر)** التيار (أمبير)
Motor Power Двигатель Мощность	⅓ (Hp)	⅓ (Hp)	⅓ (Hp)	**توان موتور (اسب بخار)** قوّة المحرّك الكهربائي (حصان)
Pad Type КулерТип подушки	چوب Wood Wool Древесная шерсть قش	چوب Wood Wool Древесная шерсть قش	چوب Wood Wool Древесная шерсть قش	**نوع پوشال** نوع الوسادة
Net Weight Вес нетто	69Kg	50.5Kg	42.5Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافي (كيلوغرام)

BF3-R



BF3-RB



Coated with Electrostatic and UV Resistant Powder Paint

BF2-M



BF2



	BF3-RB	BF2-M	BF2	
Dimensions H×W×L (mm) Измерение	850×730×730	770×563×718	540×430×600	**ابعاد: طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر)** الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(ميليمتر)
Duct Size Канальный Размер	350×345mm	345×244mm	252×244mm	**ابعاد دریچه (میلی‌متر)** حجم مجرى الهواء (ميليمتر)
Normal Air Capacity (m^3/hr) Нормальный воздух Вместимость	4250m^3/hr	2000m^3/hr	1500m^3/hr	**میزان هوادهی (متر مکعب بر ساعت)** قدرة الهواء العادى (متر مكعب بالساعة)
Normal Air Capacity (cfm) Нормальный воздух Вместимость	2500cfm	1200cfm	900cfm	**میزان هوادهی (فوت مکعب بر دقیقه)** قدرة الهواء العادى (قدم مكعب بالدقيقه)
AC Voltage AC вольтаж	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	**فرکانس (هرتز) - ولتاژ (ولت)** التردد (هيرتز) - الفولتية (فولت)
Cooler Set Electric Power Кулер Электроэнергия	600W	350W	250W	**توان الکتریکی کولر (وات)** القوة الكهربائية المبرّدة (وات)
Water Pump Electric Power Помпа Электроэнергия	50W	50W	50W	**توان الکتریکی پمپ آب (وات)** القوة الكهربائية مضخّة الماء (وات)
Current Rate Электрический ток	3Amp	1.6Amp	1.2Amp	**شدت جریان (آمپر)** التيار (أمبير)
Motor Power Двигатель Мощность	⅓ (Hp)	⅕ (Hp)	⅛ (Hp)	**توان موتور (اسب بخار)** قوّة المحرّك الكهربائي (حصان)
Pad Type КулерТип подушки	چوب قش Wood Wool Древесная шерсть	چوب قش Wood Wool Древесная шерсть	چوب قش Wood Wool Древесная шерсть	**نوع پوشال** نوع الوسادة
Net Weight Вес нетто	44.5Kg	32.5Kg	21.5Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافي (كيلوغرام)

مشخصات فنی و طرح بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
Technical specifications and design are changeable without prior notice.
يمكن تغيير المواصفات الفنية والتصميم دون إشعار مسبق.
Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления

EVAPORATIVE AIR COOLER

Suitable for Both **Indoor** and **Outdoor** Installation

+ **Extra Cooling Power** ICE BOX ×3



BF5-O+

Auto Restart Function
Full Plastic Sturdy Body
Trolley to Move Easily
3 Speed Settings

With **Cellulose** or **Wood-Wool** Pads
Auto **Swing**
Timer System

کولرآبی (نصب در فضای داخلی و خارجی)
مبرّدة الهواء الداخليّة
Крытый/Открытый воздухоохладитель

BF5-O+





Ice-Box Compartment



Remote Control

Available Colors:

	BF5-O+	
Dimensions Измерение H×W×L	1332×826×484mm	**ابعاد: طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر)** الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(میلیمتر)
Duct Size Канальный Размер	105×623×672mm	**ابعاد دریچه (میلی‌متر)** حجم مجرى الهواء (ميليمتر)
Normal Air Capacity Нормальный воздух Вместимость	3400m^3/hr	**میزان هوادهی (متر مکعب بر ساعت)** قدرة الهواء العادى (متر مكعب بالساعة)
AC Voltage AC вольтаж	220V-50Hz	**فرکانس (هرتز) – ولتاژ (ولت)** التردد (هيرتز) - الفولتية (فولت)
Cooler Set Electric Power Кулер Электроэнергия	250W	**توان الکتریکی کولر (وات)** القوة الكهربائية المبرّدة (وات)
Water Pump Electric Power Помпа Электроэнергия	18W	**توان الکتریکی پمپ آب (وات)** القوة الكهربائية مضخّة الماء (وات)
Current Rate Электрический ток	1.2Amp	**شدت جریان (آمپر)** التيار (أمبير)
Electric Motor Power электрический мощность двигателя	235W	**توان الکتروموتور (وات)** قوّة المحرّك الكهربائي (وات)
Vertical Wind вертикальный ветер	Yes да | دارد نعم	**گردش عمودی پره‌ها** موزّعات عمودية للهواء
Timer таймер	Yes да | دارد نعم	**تایمر** نظام المؤقت
Net Weight Вес нетто	30Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافى (كيلوغرام)
Pad Type КулерТип подушки	**Cellulose or Wood-Wool** Целлюлоза или Древесная шерсть	**نوع پوشال** نوع الوسادة

مشخصات فنی و طرح بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
Technical specifications and design are changeable without prior notice.
يمكن تغيير المواصفات الفنية والتصميم دون إشعار مسبق.
Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления

EVAPORATIVE AIR COOLER

Suitable for Both **Indoor** and **Outdoor** Installation

Portable

BF5-O





BF5-O Remote Control

BF5-O Available Colors:



Auto Restart Function
Full Plastic Sturdy Body
Trolley to Move Easily
3 Speed Settings

With **Cellulose** or **Wood-Wool** Pads
Auto **Swing**
Timer System

کولرآبی (نصب در فضای داخلی و خارجی)
مبرّدة الهواء الداخليّة
Крытый/Открытый воздухоохладитель

BF3-Z Easy to Use **Mechanical Controls**



BF3-S



BF3-S
Remote
Control

	BF5-O	BF3-Z	BF3-S	
Dimensions Измерение H×W×L (mm)	1358×848×484	1245×700×520	1110×600×440	**ابعاد: طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر)** الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(ميليمتر)
Duct Size Канальный Размер (mm)	105×623×672	Ø580mm	255×470mm	**ابعاد دریچه (میلی‌متر)** حجم مجرى الهواء (ميليمتر)
Normal Air Capacity Нормальный воздух Вместимость	3400m³/hr	2550m³/hr	1600m³/hr	**میزان هوادهی (متر مکعب بر ساعت)** قدرة الهواء العادى (متر مكعب بالساعة)
AC Voltage AC вольтаж	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	**فرکانس (هرتز) – ولتاژ (ولت)** التردد (هيرتز) - الفولتية (فولت)
Cooler Set Electric Power Кулер Электроэнергия	250W	185W	190W	**توان الکتریکی کولر (وات)** القوة الكهربائية المبرّدة (وات)
Water Pump Electric Power Помпа Электроэнергия	18W	18W	25W	**توان الکتریکی پمپ آب (وات)** القوة الكهربائية مضخّة الماء (وات)
Current Rate Электрический ток	1.2Amp	0.85Amp	1Amp	**شدت جریان (آمپر)** التيار (أمبير)
Electric Motor Power электрический мощность двигателя	235W	70W	100W	**توان الکتروموتور (وات)** قوّة المحرّك الكهربائي (وات)
Wind Swing Direction Горизонтальный/вертикальный ветер	**عمودی** Vertical Вертикальный عمودية	**عمودی** Vertical Вертикальный عمودية	**عمودی/افقی** عمودية/أفقية **Vertical / Horizontal** Вертикальный/Горизонтально	**گردش عمودی و افقی پره‌ها** موزّعات عمودية و أفقية للهواء
Timer таймер	**دارد** Yes да | نعم	**دارد** Yes да | نعم	**دارد** Yes да | نعم	**تایمر** نظام المؤقت
Net Weight Вес нетто	29Kg	19Kg	22Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافى (كيلوغرام)
Pad Type КулерТип подушки	**سلولزی یا چوبی** سليلوزية أو قش **Cellulose or Wood-Wool** Целлюлоза или Древесная шерсть	**سلولزی یا چوبی** سليلوزية أو قش **Cellulose or Wood-Wool** Целлюлоза или Древесная шерсть	**سلولزی** سليلوزية **Cellulose** Целлюлоза	**نوع پوشال** نوع الوسادة

مشخصات فنی و طرح بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
Technical specifications and design are changeable without prior notice.
يمكن تغيير المواصفات الفنية والتصميم دون إشعار مسبق.
Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления

EVAPORATIVE AIR COOLER

کولرآبی (نصب در فضای داخلی و خارجی)

مبرّدة الهواء الداخليّة

Крытый/Открытый воздухоохладитель



Auto Restart Function
Full Plastic Sturdy Body
Trolley to Move Easily

3 Speed Settings
Auto **Swing**
Timer System

Suitable for Both **Indoor** and **Outdoor** Installation



	AC4T-30T & AC4T-30T+	AC4T-25S & AC4T-25S+	AC3-30T	AC3-25S	
Dimensions Измерение H×W×L (mm)	1815×875×710	1625×875×710	1130×710×720	940×710×720	**ابعاد: طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر)** الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(ميليمتر)
Duct Size Канальный Размер (mm)	405×395	405×395	405×395	405×395	**ابعاد دریچه (میلی‌متر)** حجم مجرى الهواء (ميليمتر)
Normal Air Capacity Нормальный воздух Вместимость	2600m³/hr	2450m³/hr	2900m³/hr	2450m³/hr	**میزان هوادهی (متر مکعب بر ساعت)** قدرة الهواء العادى (متر مكعب بالساعة)
AC Voltage AC вольтаж	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	**فرکانس (هرتز) – ولتاژ (ولت)** التردد (هيرتز) - الفولتية (فولت)
Cooler Set Electric Power Кулер Электроэнергия	500W	390W	520W	375W	**توان الکتریکی کولر (وات)** القوة الكهربائية المبرّدة (وات)
Water Pump Electric Power Помпа Электроэнергия	45W	18W	45W	18W	**توان الکتریکی پمپ آب (وات)** القوة الكهربائية مضخّة الماء (وات)
Current Rate Электрический ток	2.25Amp	1.75Amp	2.25Amp	1.72Amp	**شدت جریان (آمپر)** التيار (أمبير)
Electric Motor Power электрический мощность двигателя	500W	390W	500W	390W	**توان الکتروموتور (وات)** قوّة المحرّك الكهربائي (وات)
Vertical Wind вертикальный ветер	Yes да | دارد نعم	Yes да | دارد نعم	Yes да | دارد نعم	Yes да | دارد نعم	**گردش عمودی پره‌ها** موزّعات عمودية للهواء
Timer таймер	Yes да | دارد نعم	Yes да | دارد نعم	Yes да | دارد نعم	Yes да | دارد نعم	**تایمر** نظام المؤقت
Pad Type КулерТип подушки	Cellulose Целлюлоза | سلولزی سلیلوزیة	Cellulose Целлюлоза | سلولزی سلیلوزیة	Cellulose Целлюлоза | سلولزی سلیلوزیة	Cellulose Целлюлоза | سلولزی سلیلوزیة	**نوع پوشال** نوع الوسادة
Net Weight Вес нетто	39Kg	31Kg	32Kg	27Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافى (كيلوغرام)

مشخصات فنی و طرح بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
Technical specifications and design are changeable without prior notice.
يمكن تغيير المواصفات الفنية والتصميم دون إشعار مسبق.
Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления

STAND FAN

پنکه پایه بلند ایستاده
مروحة ستاند
Вентилятор напольный

SF2020

Remote Controlled





High Efficiency

Powerful and Silent Fan Motor

Features 3-Speed Automatic Shifting Rhythm

Ability to Control Left and Right Rotation with Remote Control

Silent Night Mode



SF2020



SF2021

Safety Guard
Adjustable Blowing Options
Adjustable Height
Silent Option
Timer
Automatic Horizontal Rotation
Control Keys on the Apparatus

Защитная решетка для сейфа
Регулируемый ветровой режим
Возможность регулировки высоты
Бесшумный режим
таймер
Автоматическое горизонтальное вращение
Клавиша управления на корпусе

Available Colors:

گارد محافظ ایمن
حالت باددهی قابل تنظیم
قابلیت تنظیم ارتفاع
حالت بی‌صدا
تایمر
گردش افقی اتوماتیک
کلید کنترل روی بدنه

القفص الواقي الأمن
يمكن ضبط كيفية تنقل الهواء
قابلية ضبط الارتفاع
حالة صامة
نظام المؤقت
الدوران التلقائي الأفقي
زر التحكم على جسم المروحة

	SF2020	SF2021	
Height высота	1395mm	1395mm	**ارتفاع(میلی‌متر)** ارتفاع(میليمتر)
Power Мщность	50W	50W	**توان الکتریکی (وات)** الطاقة الكهربائية (وات)
AC Voltage AC вольтаж	220V - 50Hz	220V - 50Hz	**فرکانس(هرتز) – ولتاژ(ولت)** التردد(هيرتز) - الفولتية(فولت)
Net Weight Вес нетто	6Kg	5.9Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافي (كيلوغرام)
Remote Control Дистанционное управление	**Yes** | دارد да | نعم	**Yes** | دارد да | نعم	**کنترل از راه دور** جهاز التحكم

مشخصات فنی و طرح بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
Technical specifications and design are changeable without prior notice.
يمكن تغيير المواصفات الفنية والتصميم دون إشعار مسبق.
Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления

ELECTRIC WATER HEATER

Wall Mounted



10EW

Equipped with **Thermostat Valve**

Fully **Enameled/Galvanized Water Tank** to Prevent Corrosion, Decrease Heat Loss and **Save Energy**

آبگرمکن برقی
سخّان ماء كهربائي
Электрический водонагреватель

50EW



35EW



10EW



Данная модель оснащена термостатом
Полностью эмалированный / оцинкованный резервуар для воды для предотвращения коррозии, уменьшения потерь тепла и экономии энергии

آبگرمکن ها مجهز به ترموستات هستند.
برای پیشگیری از خوردگی، کاهش اتلاف حرارت و مصرف بهینهٔ انرژی مخزن آبگرمکن‌ها لعاب‌کاری شده است.


هذا الطراز مزود بمنظم الحرارة
خزان المياه المغلقة بالكامل/المجفن لمنع التأكل، تقليل فقد الحرارة و توفير الطاقة

	50EW	35EW	10EW	
Dimensions Измерение H×W×L(mm)	790×350×355	640×350×355	600×220×250	**ابعاد: طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر)** الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(ميليمتر)
Capacity Вместимость	46L	32L	8L	**ظرفیت (لیتر)** سعة الخزان (لتر)
AC Voltage AC вольтаж	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	**فرکانس(هرتز) - ولتاژ(ولت)** التردد(هيرتز) - الفولتية(فولت)
Electric Power Электроэнергия	2000W	2000W	2000W	**توان الکتریکی (وات)** الطاقة الكهربائية (وات)
Net Weight Вес нетто	22.5Kg	17Kg	11.5Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافي (كيلوغرام)

مشخصات فنی و طرح بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
Technical specifications and design are changeable without prior notice.
يمكن تغيير المواصفات الفنية والتصميم دون إشعار مسبق.
Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления

ELECTRIC WATER HEATER

200



Fully Glazed Tank

Heat Insulation

Equipped with **Thermostat Valve**

Fully **Enameled/Galvanized Water Tank** to Prevent Corrosion, Decrease Heat Loss and **Save Energy**

آبگرمکن برقی
سخّان ماء كهربائي
Электрический водонагреватель



آبگرمکن‌ها مجهز به ترموستات هستند.
برای پیشگیری از خوردگی، کاهش اتلاف حرارت و مصرف بهینهٔ انرژی مخزن آبگرمکن‌ها لعاب‌کاری شده است.

هذا الطراز مزود بمنظم الحرارة
خزان المياه المغلقة بالكامل/المجفن لمنع التأكل، تقليل فقد الحرارة و توفير الطاقة

Данная модель оснащена термостатом
Полностью эмалированный / оцинкованный резервуар для воды для предотвращения коррозии, уменьшения потерь тепла и экономии энергии

	120	150	200	220DE	
Dimensions Измерение D×H(mm)	930×440	1180×440	1430×440	1710×440	**ابعاد: ارتفاع×قطر(میلی‌متر)** الأبعاد:ارتفاع×قطر(ميليمتر)
Capacity Вместимость	85L	110L	145L	180L	**ظرفیت (لیتر)** سعة الخزان (لتر)
AC Voltage AC вольтаж	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	**فرکانس(هرتز) – ولتاژ(ولت)** التردد(هيرتز) - الفولتية(فولت)
Electric Power Электроэнергия	2000W	2000W	2000W	6000W	**توان الکتریکی (وات)** الطاقة الكهربائية (وات)
Net Weight Вес нетто	30Kg	38Kg	43Kg	51.47Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافي (كيلوغرام)

مشخصات فنی و طرح بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
Technical specifications and design are changeable without prior notice.
يمكن تغيير المواصفات الفنية والتصميم دون إشعار مسبق.
Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления

GAS WATER HEATER

Fully Glazed Tank



10-60

Heat Insulation

Equipped with **Control Valve**

Fully **Enameled/Galvanized Water-Tank** to Prevent Corrosion, Decrease Heat Loss and **Save Energy**

Equipped with **Thermostatic Gas Regulator**

آبگرمکن گازسوز
سخّان الماء غازي
Газ Водонагреватель







Эти модели оснащены регулирующим клапаном
Полностью эмалированный / оцинкованный резервуар для воды для предотвращения коррозии, уменьшения потерь тепла и экономии энергии
Типы газового оборудования оснащенные термостатическим газовым регулятором

مجهز به شیر کنترل و رگولاتور گازی ترموستاتیک برای پیشگیری از خوردگی، کاهش اتلاف حرارت و مصرف بهینهٔ انرژی مخزن آبگرمکن‌ها لعاب‌کاری شده است.

هذا الطراز مزود بصمام التحكم
خزان المياه المغلقة بالكامل/المجفن لمنع التأكل، تقليل فقد الحرارة و توفير الطاقة
السخانات الغازيّة تحتوى على منظّم غازى-حرارى

	10-60	10-50	10-35	
Dimensions Измерение D×H(mm)	2000×530	1780×530	1750×440	**ابعاد: ارتفاع×قطر(میلی‌متر)** الأبعاد:ارتفاع×قطر(ميليمتر)
Capacity Вместимость	175L	140L	110L	**ظرفیت (لیتر)** سعة الخزان (لتر)
Type Тип	B11	B11	B11	**نوع** نوع
Fuel Топливо	NG (گاز طبیعی)	NG (گاز طبیعی)	NG (گاز طبیعی)	**نوع سوخت** نوع الوقود
Heat Capacity Зной Вместимость	8000(Kcal/hr)	8000(Kcal/hr)	6500(Kcal/hr)	**ظرفیت حرارتی (کیلوکالری بر ساعت)** سعة الحرارية (كيلوكالري في الساعة)
Net Weight Вес нетто	88Kg	78Kg	63Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافي (كيلوغرام)

مشخصات فنی و طرح بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
Technical specifications and design are changeable without prior notice.
يمكن تغيير المواصفات الفنية والتصميم دون إشعار مسبق.
Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления

ELECTRIC FAN HEATER

بخاری برقی فن دار

مدفأة كهربائية مع مروحة

Электрический нагреватель вентилятора



Fan Assisted

QH-3000

High Efficiency with Large Radiant **Reflector**

Thermostat Control Different **Heat Settings**

Powerful **Quartz Elements** Heating **Elements on Top**

Safety Switch

Energy Saver

	QH-3000	QH-2800	
Dimensions Измерение H×W×L (mm)	565×276×690	597×260×540	**ابعاد: طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر)** الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(ميليمتر)
AC Voltage AC вольтаж	220V - 50Hz	220V - 50Hz	**فرکانس(هرتز) - ولتاژ(ولت)** التردد(هيرتز) - الفولتية(فولت)
Power Мощность	3000W	2600W	**توان حرارتی (وات)** القوة الكهربائية (وات)
Fan Вентилятор	Yes да | دارد نعم	Yes да | دارد نعم	**فن** مروحة
Heat Transfer Зной Перевод	Convective-Radiative جابه‌جایی-تابشی حملي-إشعاعي Конвекция-Радиационное	Convective-Radiative جابه‌جایی-تابشی حملي-إشعاعي Конвекция-Радиационное	**انتقال گرما** تيار الحمل والاشعاع الحراري
Flow Direction of Heat Зной путь	Front and Top جلو و بالا Передняя и верхняя في الأمام و الأعلى	Front and Top جلو و بالا Передняя и верхняя في الأمام و الأعلى	**جهت جریان گرما** توزيع الحرارة
Rollover Safety безопасный	Yes да | دارد نعم	Yes да | دارد نعم	**ایمنی در صورت واژگونی** مفتاح أمان
Net Weight Вес нетто	5.3Kg	5.3Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافي (كيلوغرام)



QH-2800



QH-2200



QH-1600



QH-2000

Adjustable Thermostat, Portable
Capability of Adjusting the Flow of Heat Transfer in Front, Top or Both Directions Simultaneously (Except QH-2000 Model)

Регулируемый Термостат, портативный
Оснащен опцей регулировки потока теплопередачи в следующих направления (спереди, сверху или обоих) одновременно (кроме модели QH-2000)

ترموستات قابل تنظیم، قابلیت جابه‌جایی
قابلیت تنظیم جهت جریان گرما از جلو، بالا و هر دو جهت به صورت همزمان (به جز مدل QH-2000)

منظم درجات الحرارة، المحمول
مجهزة بقدرة ضبط تدفق نقل الحرارة فى الاتجاهات التالية (الجبهة، أعلى أو كليهما) فى وقت واحد (باستثناء طراز QH-2000)

	QH-2200	QH-1600	QH-2000	
Dimensions Измерение H×W×L(mm)	518×255×574	423.5×200×550	240×125×250	**ابعاد: طول×عرض×ارتفاع(میلی‌متر)** الأبعاد:طول×عرض×ارتفاع(ميليمتر)
AC Voltage AC вольтаж	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	**فرکانس(هرتز) - ولتاژ(ولت)** التردد(هيرتز) - الفولتية(فولت)
Power Мощность	2000W	1300W	1500W	**توان حرارتی (وات)** القوة الكهربائية (وات)
Fan Вентилятор	Yes да | دارد نعم	No нет | ندارد لا	Yes да | دارد نعم	**فن** مروحة
Heat Transfer Зной Перевод	Convective-Radiative Конвекция-Радиационное | جابه‌جایی-تابشی حملي-إشعاعي	Radiative Радиационное | تابشی إشعاعي	Convection Конвекция | جابه‌جایی حملي	**انتقال گرما** تيار الحمل والاشعاع الحرارى
Flow Direction of Heat Зной путь	Front and Top Передняя и верхняя | جلو و بالا في الأمام و الأعلى	Front and Top Передняя и верхняя | جلو و بالا في الأمام و الأعلى	Front Передняя | جلو في الأمام	**جهت جریان گرما** توزيع الحرارة
Rollover Safety безопасный	Yes да | دارد نعم	Yes да | دارد نعم	No нет | ندارد لا	**ایمنی در صورت واژگونی** مفتاح أمان
Net Weight Вес нетто	4Kg	3.4Kg	1Kg	**وزن خالص (کیلوگرم)** الوزن الصافى (كيلوغرام)

مشخصات فنی و طرح بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
Technical specifications and design are changeable without prior notice.
يمكن تغيير المواصفات الفنية والتصميم دون إشعار مسبق.
Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления

برفاب

از ۱۳۷۰ فصلی نو

Home Appliances

لـــوازم خانـــگی

الأجهـــزة منزليّـــة

Бытовая техника

Head Office: No. 16, 13th St, Gandi Ave,
Tehran 15177-53714, Iran.
Tel/Fax: (+9821)89368

دفتر تهران: خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، شماره ۱۶
کد پستی: ۱۵۱۷۷-۵۳۷۱۴ تلفکس: ۸۹۳۶۸(۰۲۱)

www.barfab.ir

export@barfab.ir
marketing.barfab.ir

QMS ISO 9001:2015 | QMS ISO 10002:2018 | QMS ISO 10004:2018 | QMS ISO 14001:2015 | QMS ISO 45001:2018